

# 竹紙100マーク デザインガイドライン

本ガイドラインは、お客様にご利用いただける訴求表示・ロゴ・マーク等のデザイン規定や注意点および具体的な使用例を定めたものです。

いずれのデータも当社該当製品以外への転用は固く禁じます。

また、マーク類のイメージを損なわないよう、本ガイドラインのもとご使用ください。

不明な点、疑問などが生じた際は、下記までお問い合わせください。

本ガイドラインに関する問い合わせ先

クリアファイルのボラネット [www.bora-net.com](http://www.bora-net.com)

大洞印刷株式会社 ボラネット事業部

E-mail: [info@bora-net.com](mailto:info@bora-net.com)

〒501-0466 岐阜県本巣市下真桑 290 番 1

TEL: 050-2018-1725

## ① 基本図形カラー



〈標準色〉



PANTONE 376U  
C50, M0, Y100, K0

指定色にて作成してください。

なお、スミ1Cなど単色デザインの場合に限り同一カラーへの変更が可能です。

ただし、下記範囲内での変更をお願いします。

- ◆単色であること。
- ◆赤系統色はお控えください。
- ◆グラデーション処理も行わないでください。

〈単色〉



〈赤系統色〉



〈単色以外〉



〈グラデーション〉



※ガイドラインからのデータ作成は行わないでください。必ずオリジナルデータをご使用ください。

### ③ 表示方法 –使用例–



◆表示位置：指定はありません。

型抜きの際に切れてしまわない位置(あたり線の内側)は避けて配置してください。

また余白は規定に従い確保をお願いします。

◆視認性が低いデザインやロゴ周辺に装飾が入るデザインの場合は、余白も含め白地の背景を付けてください。

## ② サイズと余白について

### 最小サイズについて

ロゴ・マークの最小使用サイズは左右10mmです。

### 余白について

ロゴ・マークの表示にあたり、周囲から、文字や図形、画像などの要素をできるだけ排除してください。

※比率は変更しないでください




50mm以下

Recommend Size  
(推奨サイズ)



10mm

Minimum Size  
(最小サイズ)



Safe area  
(余白スペース)


## ④ 使用禁止例

縦横の比率変更



必ず等倍にて拡大・縮小を行ってください。

意匠の変更



レイアウト変更やシャドウ処理、フチドリ、回転など、フォント及びマークの変更はしないでください。

装飾の追加



ロゴマークの近くに他の要素を加えないでください。

視認しづらいデザイン処理



同系色・コントラストの強い背景・複雑な背景に表示するのはおやめください。